

635
Cal-
Poi

11

CATALOGUE
DES
PLANTES DISPONIBLES

CHEZ
ADOLPHE PELÉ FILS

HORTICULTEUR ,
RUE DE LOURCINE, 151, PRÈS DE L'OBSERVATOIRE,
PARIS.

1862

PARIS
IMPRIMERIE HORTICOLE DE E. DONNAUD,
RUE CASSETTE, 9.

BIBLIOTHEQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

29	Althæa roses-tremières.	» 50
30	— 15 variétés à fl. doubles à.	» 50
31	Alyssum aureum.	» 25
32	— argenteum.	» 25
33	* Amaryllis belladonna.	» 75
34	* — blanda.	» 75
35	* — longifolia alba.	» 75
36	* — — rosea.	» 75
37	* — vittata, 10 variétés à.	4 50
38	Amsonia angustifolia.	» 50
39	Anacamptis pyramidalis.	1 »
40	Anchusa italica.	» 50
41	Andropogon Halepense (graminée).	» 50
42	Androsace villosa.	» 50
43	Anemone albida.	» 50
44	— apennina.	» 50
45	* — coronaria simple.	» 25
46	— — 25 variétés.	5 »
47	* — coronaria double.	» 50
48	— — 25 variétés.	10 »
49	— hepatica alba.	» 50
50	— — cærulea.	» 50
51	— — — flore pleno.	» 50
52	— — rosea.	» 50
53	— — — fl. pl.	» 50
54	— japonica.	» 50
55	— — elegans.	» 50
56	— narcissiflora.	2 »
57	— nemorosa.	» 25
58	— — flore pleno.	» 50
59	— palmata.	» 50
60	— pavonina, fl. pl.	» 50
61	— pulsatilla.	» 50
62	— stellata.	» 50
63	Anthemis nobilis, fl. pl.	» 25
64	Angelica archangelica (officinale).	» 50
65	Anthericum liliago.	» 50
66	— ramosum.	» 50
67	Antirrhinum Hendersonii.	» 50
68	— 6 variétés à.	» 50
69	Apios tuberosa (grim pant).	» 25
70	Aponogeton distachyon (aquatique).	1 50
71	Aquilegia canadensis.	» 50
72	— canadensis elatior (très-joli).	1 »
73	— glandulosa.	» 50
74	— — fragrans.	» 50

75	Aquilegia glandulosa jucunda.	» 50
76	— — Witmaniana.	» 50
77	— Skinneri.	» 50
78	Arabis rosea.	» 50
79	Arenaria balearica.	» 50
80	Arisema Sieboldtii.	5 »
81	Armeria cephalotes (fleur en grosses boules roses).	» 50
82	— maritima.	» 25
83	Arnica montana (officinale).	1 »
84	Artemisia abrotanum (officinale).	» 50
85	— absinthium id.	» 60
86	— dracunculus id.	» 50
87	— variegata (ornement).	» 50
88	Arum crinitum (rare et curieux).	2 »
89	— dracunculus.	» 50
90	— italicum.	» 50
91	Arundo donax.	» 50
92	* — — variegata (joli feuillage).	1 »
93	— ægyptiaca.	1 »
94	— mauritanica variegata.	1 50
95	— phragmites variegata.	» 50
96	Asarum canadense.	» 50
97	Asclepias Douglasii.	» 50
98	— incarnata.	» 50
99	— princeps.	» 50
100	— syriaca.	» 50
101	— tuberosa.	» 50
102	Asperula odorata.	» 25
103	Asphodelus albus.	» 50
104	— luteus.	» 50
105	Aspidium bulbiferum (fougère).	» 50
106	Asplenium adiantum nigrum (fougère).	» 50
107	Asters nains, 10 espèces à.	» 50
108	— 12 grands, 12 espèces à.	» 50
109	— grands, 12 — à.	» 50
110	Asterocephalus caucasicus.	» 50
111	Astilbe rivularis.	» 50
112	Astragalus canariensis.	» 50
113	Astrantia carniolica.	» 50
114	— major.	» 50
115	Atropa belladonna (officinale).	» 50
116	Athyrium fem. cristatum (fougère).	1 »
117	— masc. cristatum (fougère).	1 »
118	Aubrietia deltoidea.	» 25
119	Ballota nigra, fol. var.	» 50

420	Bambusa metake	» 50
421	— nigra (rare et intéressant).	3 »
422	Baptisia australis	» 50
423	Bellis perennis , fol. var.	» 50
424	Bellium minutum	» 25
425	Betonia grandiflora	» 50
426	— alba	» 50
427	— rosea	» 50
428	Bocconia cordata	» 50
429	Boltonia asteroides	» 50
430	* Bomarea oculata (grim pant, rare)	4 »
431	* Boussingaultia baselloïdes (grim pant)	» 50
432	* Bravoa geminiflora	» 50
433	Bulbocodium vernum	» 50
434	Bupththalmum salicifolium	» 50
435	Butomus umbellatus (aquatique)	» 50
436	* Calanthe discolor	4 »
437	* Caladium esculentum (grand feuillage).	» 50
438	Calamus odoratus (aquatique).	» 50
439	Caltha palustris , fl. pl. (humidité).	» 50
440	— monstruosa , fl. pl. (id.).	» 50
441	* Calla æthiopica (1/2 aquatique)	» 50
442	— palustris (aquatique).	» 50
443	Calystegia dahurica (grim pant).	» 25
444	— pubescens , fl. pl. (id.).	» 25
445	Campanula naines , 40 espèces à	» 50
446	— grandes , 40 espèces à	» 50
447	* Canna (Batisiers) (se cultivent comme les Dahlias).	» 50
448	— superba	» 50
449	— limbata	» 50
450	— discolor	» 50
451	— edulis	» 50
452	— Warscewiczii	» 50
453	— Anneii	» 50
454	— nepalensis	» 50
455	— iridiflora	3 »
456	— muscfolia	2 »
457	— gigantea	» 50
458	— aurantiaca	» 50
459	— Warscewiczoides	» 50
460	— Mullerii	» 50
461	— zebrina	4 »
462	Cardamine pratensis , fl. pl. (miniature vivace).	» »
463	* Carex japonica , fl. var.	» 50
464	Carlina acaulis	» 50
465	Cassia marylandica	» 50

466	Catananche cærulea	» 50
467	Centaurea babylonica (joli feuillage, rare).	5 »
468	* — candidissima (feuille blanche, rare)	2 »
469	— dealbata	» 50
470	— macrocephala	» 50
471	— montana	» 50
472	— ruthenica	» 50
473	— sulfurea	» 50
474	Centranthus albus	» 25
475	— ruber	» 25
476	Centrocarpa fulgida	» 50
477	Cephalaria alpina gigantea	» 50
478	Cerastium tomentosum	» 50
479	Cheiranthus Delilianus	» 50
480	— Cheirii , fl. pleno.	» 50
481	* — — variegata	» 50
482	— Marschalianus	» 50
483	Chelidonium japonicum	» 50
484	Chelone americana	» 50
485	* Chelidanthus fragrans	» 50
486	Chrysanthemum Leucanthemum , fol. v.	4 »
487	— indicum , 25 variétés, grandes fl. pour	40 »
488	— — — 25 — moyennes fl. pour	40 »
489	— — — 25 — petites fl. pour	40 »
490	— — — 25 — précoces remontantes.	40 »
491	— — — 20 nouveautés 1862 (voir page 37).	» »
492	Cineraria maritima (feuille blanche).	» 50
493	Clematis erecta	» 50
494	— integrifolia	» 50
495	— tubulosa mongolica	» 50
496	* Commelina tuberosa	» 50
497	Convallaria maialis , fl. pl. (muguet).	» 50
498	— fol. var.	» 50
499	— flore rosea	» 50
500	— species Chine	20 »
501	* Convolvulus althæifolius	» 50
502	* — mauritanicus (jolies fleurs bleues tout l'été).	» 50
503	Coreopsis auriculata	» 50
504	— præcox	» 50
505	— tripters	» 50
506	Coronilla elegans	» 50
507	Corydalis formosa	» 50
508	— nobilis	2 »
509	Courounes impériales variées	» 50
510	Crocospia aurea (fleur orange distinguée).	» 50
511	Crocus variés , au cent et au mille	» »

242	Cucumis perennis (grimant, fruit comme une orange)	» 50
243	Crucianella stylosa	» 50
244	* Cyperus alternifolius (aquatique)	» 50
245	* — variegatus (412 aquatique, magnifique nouveauté)	40 »
246	* — Papyrus (vera) (412 aquatique, magnifique rareté)	40 »
247	Cyclamen autumnale	» 50
248	— coum	2 »
249	— cilicium	2 »
220	— europæum	» 50
221	— fragrans	» 50
222	— hederæfolium album	» 50
223	— — rubrum	» 50
224	— neapolitanum	4 »
225	* — macrophyllum (grand feuillage agréablement marbré)	4 »
226	— Atkinsii	2 »
227	Cypripedium candidum	4 »
228	— calceolus	» 50
229	— spectabile	4 50
230	Cyclobothra alba	» 50
231	Dactylis variegata	» 50
232	Datura meteloides	» 50
233	Delphinium azureum pl.	» 50
234	— Barlovii pl.	» 50
235	— hybridum pl.	» 50
236	— amœnum	» 50
237	— hyacinthiflorum	4 »
238	— pulchrum	» 50
239	— elatum	» 50
240	— pictum	» 50
241	— formosum	» 25
242	— Hendersonii	» 50
243	— Jules Bourgeois	» 50
244	— M ^r Neuner	4 »
245	— M ^r Hock	4 »
246	— celestinum	» 50
247	— grandiflorum	4 »
248	Dentaria digitata	» 50
249	Dictamnus albus	» 50
250	— ruber	» 50
251	Dianthus (Eillet) carthusianorum	» 50
252	— fruticosus	4 »
253	— — Verschaffeltii (magnifique)	4 »

254	Dianthus plumarius, moschatus ou mignardises	» 25
255	— — 6 nouveautés à	4 »
256	— superbus	» 50
257	— — semperflorens pl. (fleur rose tout l'été)	» 50
258	— pulcherrimus	» 50
259	— — Sweet William (superbe)	» 50
260	— barbatus, fl. pl.	» 50
261	— — rustica pl., 42 variétés (jolies, rustiques et distinctes) à	» 50
262	— hispanicus, fl. pl.	» 50
263	— sinensis	» 0
264	— — Hedewigii (très-jolie)	» 50
265	— — giganteus fl. pl. (très-jolie)	» 50
266	— — laciniatus — (id.)	» 50
267	— Gardnerianus	» 50
268	— hybridus multiflorus (fleur rouge tout l'été)	» 50
269	— caryophyllus (variété dite de bois)	4 »
270	* — — Eillet remontants, 42 var. à	4 »
271	— — Eillet fantaisie, 50 var. à	4 »
272	Dielytra spectabilis	» 50
273	* Diethes bicolor (rare et curieuse)	5 »
274	Dioscorea batatas (grimant et comestible)	» 25
275	Dodecatheon elegans	» 50
276	— media alba	» 75
277	— integrifolia (naine, rare et jolie)	2 »
278	Draba alpina	» 50
279	Dracocephalum Louisianum	» 50
280	— pumilum	» 50
281	— speciosum	» 50
282	— Verleuvenii	» 50
283	Dracunculus crinitus (fleur bizarre toute poilue)	2 »
284	Echinacea intermedia	» 50
285	— speciosa	» 50
286	Echinops ritro	» 50
287	Elymus arenarius (graminée, jolie fille blanche)	» 50
288	Eremostachys laciniata (une des plus belles plantes vivaces)	» 50
289	* Ethionema coridifolium	» 50
290	Epilobium rosmarinifolium	» 50
291	Epimedium colchicum	» 50
292	— grandiflorum	» 60
293	— ikariso	4 »
294	— rubrum	» 50
295	— violaceum	» 50
296	Eranthis hiemalis	» 25

297	Erigeron grandiflorum	» 50
298	Erinus alpinus	» 50
299	Erodium alpinum	1 »
300	* — anemonefolium	1 »
301	— Manescavi	1 »
302	— parviflorum	1 »
303	— petreum	1 »
304	Eryngium alpinum	» 50
305	— amethystinum	» 50
306	— aquifolium	1 50
307	— bromeliæfolium	1 50
308	— pumilum azureum	» 50
309	— planum	» 50
340	Erysimum barbarea pl.	» 50
341	* Eucomis punctata	1 »
312	Eupatorium ageratoides	» 50
313	— purpureum	» 50
314	* Euphorbia dulcis, fol. var.	» 50
315	Farfugium grande (grand feuillage rond marbré jaune).	» 50
316	Ferraria undulata	» 50
317	Ferula tingitana (belle et grande ombellifère)	» 50
318	— glauca	» 50
319	Festuca glauca	» 50
320	Fougères rustiques, 25 espèces pour	10 »
321	* Francoa sonchifolia	» 50
322	Fritillaria imperialis	» 50
323	— meleagris	» 50
324	— persica	» 50
325	Fumaria lutea	» 50
326	Funkia cucullata	» 50
327	— — variegata	» 50
328	— lancifolia alba	» 50
329	— — cærulea	» 50
330	— — variegata	» 50
331	— grandiflora	» 50
332	— medio picta (feuillage très-coquet, nain)	» 50
333	— species Hong-Kong (très-distincte quant au feuillage, fleur inconnue pour le moment).	20 »
334	* Gaillardia grandiflora	» 50
335	Galanthus nivalis, fl. pl.	» 25
336	Galatella hyssopifolia	» 50
337	Galega orientalis	» 50
338	Galeobdolon variegatum	» 50
339	Gaura Lindheimeri	» 50
340	* Gazania pavonia	» 50

341	* Gazania splendens (naine, fl. éclatante).	» 50
342	Gentiana acaulis	» 50
343	— asclepiadea	» 50
344	— cruciata	» 50
345	— hybrida	» 50
346	— punctata	1 »
347	— lutea	» 50
348	— verna	1 »
349	— pneumonanthe	» 50
350	— septemfida	1 »
351	Geranium Endresii	» 50
352	— macrorrhizum	» 50
353	— platypetalum (belle plante à fl. bleue	» 50
354	— pratense, fl. pl.	» 50
355	— sanguineum	» 50
356	— striatum	» 50
357	— lancastrienne	» 50
358	Geum coccineum	» 50
359	Gladiolus cardinalis	» 50
360	— Colvillii	» 50
361	— floribundus	» 25
362	— psittacinus	» 50
363	— pulcherrimus	» 50
364	— tristis	1 »
365	— sagittalis, 10 var. (très-distingué) à	» 50
366	— ramosus, 10 var. (très-élégant) à	» 50
367	— gandavensis type	» 25
368	— — choix (A) 20 variétés à	» 50
369	— — — (B) 20 variétés à	1 »
370	— — — (C) 12 variétés à	5 »
371	Glechoma variegata	» 50
372	Gnaphalium margaritaceum	» 50
373	— orientale	» 50
374	Gunnera scabra (grand feuillage rude).	5 »
375	Gypsophila elegans (très-léger pour bouquet)	» 50
376	— paniculata	» 50
377	* Gyneryum argenteum (fem.) grande et jolie gra- minée	» 50
378	— nanum	» 50
379	— violaceum	1 »
380	— giganteum (mas.)	» 75
381	Hedysarum coronarium	» 50
382	Helenium californicum	» 50
383	Helianthus multiflorus pl.	» 50
384	— orgyalis	» 50
385	Helleborus abasicus	» 50

386	Helleborus kamtschatensis	4 »
387	— niger (rose de Noël)	» 50
388	— olympicus	» 50
389	— purpurascens	» 50
390	Hemerocallis disticha	» 50
391	— fulva, fl. pl.	» 50
392	— — fol. var.	» 50
393	— rutilans	» 50
394	Hibiscus grandiflorus (grande fleur rose vif)	» 50
395	Hieracium aurantiacum	» 50
396	Horminum pyrenaicum	» 50
397	Hottonia palustris (aquatique)	» 50
398	Hotteia japonica	» 50
399	Houttuynia cordata (aquatique)	» 50
400	Hyssopus officinalis (officinale)	» 50
401	Iberis saxatilis	» 50
402	— tenoreana	» 50
403	* Ismene calathina	» 50
404	Iris pumila, 3 variétés pour	» 50
405	— 25 espèces diverses à	» 50
406	— germanica, 50 variétés pour	45 »
407	Ixia , 10 variétés pour	4 »
408	Jasione perennis	» 50
409	Jeffersonia diphylla	4 »
410	Jussiaea grandiflora (aquatique)	» 50
411	Kniphofia recurva (magnifique et grande plante à effet	40 »
412	* Lachenalia luteola (fleur originalement bariolée de jaune, vert, rouge)	» 50
413	— pendula id.	» 50
414	— tricolor id.	» 50
415	Lamium orvala	» 50
416	— variegatum	» 50
417	Laserpitium pruthenicum (belle ombellifère)	» 50
418	Lathyrus grandiflorus (grim pant)	» 50
419	— albus (id.)	» 50
420	Lavandula spica et stoechas officinales	» 50
421	Leucoium æstivum	» 50
422	Liatris pumila	» 50
423	— macrostachya	» 50
424	Ligularia macrophylla	» 50
425	Lilium atrosanguineum	4 »
426	— aurantiacum Thunbergianum	4 »
427	— Brownii (joli et distincte)	4 »
428	— candidum	» 25
429	— — flore pleno	» 50

430	Lilium candidum, fol. var	» 50
431	— carolinianum Michauxii	4 »
432	— catesbœi	4 »
433	— eximium verum (belle espèce)	4 »
434	— kamtschatense	4 »
435	— lancifolium species non speciosum	4 »
436	— — du commerce, Voy. speciosum	» »
437	— longiflorum	» 25
438	— — lui-kui	4 »
439	— pensylvanicum	4 »
440	— speciosum	» 50
441	— — album	» 50
442	— — roseum	» 60
443	— — rubrum	» 75
444	— — — schreimakesianum	2 »
445	— — fasciculatum	4 »
446	— — punctatum	2 »
447	— superbum pyramidale	4 »
448	— takesima	1 »
449	— tenuifolium	4 »
450	— testaceum excelsum, isabellinum	4 »
451	— Thomsonianum (un des plus jolis)	4 »
452	— umbellatum atrosanguineum	4 »
453	— — bicolor	4 »
454	— — immaculatum	4 »
455	— — splendidum	4 »
456	— venustum	4 »
457	— giganteum	5 »
458	— wallichianum, selon la force	» »
459	— concolor —	» »
460	— colchicum —	» »
461	— monadelphum —	» »
462	— philadelphicum —	» »
463	— sibiricum	» 50
464	Lobelia cœlestis (nain à fleur bleue)	» 50
465	* — cardinalis (bel épi rouge vif)	» 50
466	* — queen Victoria (rouge velouté)	» 50
467	* — violacea (nain fl. violette)	» 50
468	* — alba marmorata (belle variété blanc marbré)	» 50
469	* — cœrulea marginata (belle var. bleu liseré)	» 50
470	* — episcopal (bel épi violet)	» 50
471	Lupinus polyphyllus	» 50
472	Lychnis alpina	» 50
473	— Bungeana (rare et distinguée)	» 50
474	— chalconica alba pl.	» 50
475	— — rubra pl.	» 50

476	Lychnis dioica alba pl.	» 50
477	— flosculi alba pl.	» 50
478	— — rosea pl.	» 50
479	— fulgens	» 50
480	— grandiflora (joli fleur orange).	» 50
481	— Haageana	» 50
482	— Sieboldti	» 50
483	— viscaria fl. pl.	» 50
484	Lysimachia ephemerum	» 50
485	Lythrum roseum superbum	» 50
486	— virgatum	» 50
487	Malva heterophylla	» 50
488	Mandragora vernalis (officinale vénéneuse).	» 50
489	Matricaria grandiflora	» 50
490	Megazea ligulata alba	4 »
491	— — rosea	» 50
492	— ciliata	4 »
493	— cordifolia sibirica	» 25
494	Melissa	» 50
495	Melitis melissophyllum	» 50
496	Menyanthes trifoliata (aquatique).	» 50
497	Mentha piperita var.	» 50
498	Mertensia virginica	» 50
499	Meum athamanticum	» 50
500	Michauxia campanulata	» 50
501	Mimulus cardinalis	» 50
502	— 5 variétés pour	2 »
503	Mimulus rivularis	» 25
504	— 5 variétés pour	4 »
505	Monarda alba	» 50
506	— didyma	» 50
507	— violacea	» 50
508	Moræa fimbriata	» 50
509	— sinensis (Iridée à fleur rouge).	» 50
510	Morina longifolia	1 »
511	Muscari 6 espèces pour.	2 »
512	Myosotis palustris (12 aquatique).	» 25
513	Napæa dioica	» 50
514	Narcissus , 10 espèces pour	3 »
515	Nephrodium aculeatum (fougère).	4 »
516	— angulare (id.)	4 »
517	— lonchitis (id.)	2 »
518	Nordmannia cordifolia	» 50
519	Nuphar lutea (aquatique).	» 50
520	Nymphaea alba (aquatique).	» 50
521	— cærulea (id.)	3 »

522	Nymphaea rosea (aquatique).	3 »
523	Oenothera acaulis	» 50
524	— macrocarpa (grande fleur jaune).	» 50
525	— missouriensis	» 75
526	— speciosa (jolie fleur blanche).	» 50
527	Onoclea sensibilis (fougère à feuilles de chêne).	4 »
528	Ononis rotundifolia	» 50
529	Ophiopogon japonicus	» 50
530	Ophrys arachnites	» 60
531	— aranifera	» 50
532	— myodes	» 50
533	Orchis bifolia	» 50
534	— militaris	» 50
535	— simia	» 50
536	Ornithogalum , 10 espèces pour	4 »
537	Orobis , 10 espèces pour.	4 »
538	Orontium japonicum , fol. var.	4 »
539	Osmonda regalis (fougère royale).	1 »
540	* Oxalis 12 variétés pour	3 »
541	Paradisica liliastrium (lys Saint-Bruno).	» 50
542	Paeonia officinalis 10 variétés pour	8 »
543	— paradoxa 40 var. pour	40 »
544	— sinensis choix A, 25 variétés pour.	25 »
545	— — choix B, 25 variétés pour.	400 »
546	Panocradium illyricum	» 50
547	— maritimum	» 50
548	— parviflorum	4 »
549	Panicum latifolium	» 50
550	— sulcatum (belle graminée).	» 50
551	Papaver bracteatum	» 50
552	— maculatum sup.	» 50
553	— orientale	» 50
554	— nudicaule	» 50
555	* Pelargonium Endlicherianum	4 »
556	* Pennisetum longistylum (graminée coquillée).	» 50
557	Pentstemon argutus	» 50
558	— digitalis	» 50
559	— ovatus	» 50
560	— pubescens	» 50
561	* — Jeffreyanus (magnifique à fl. bleue).	» 50
562	* — spectabilis	» 50
563	* — Lobii	» 50
564	* — nobilis (Bodinot).	4 »
565	— Wrightii	» 50
566	— Themisterii	» 50
567	* — gentianoides , 40 var. pour.	3 »

568	* <i>Phædranassa chloracca</i>	» 50
569	* — <i>fuchs-ioides</i>	» 50
570	<i>Phalangium lilastrum</i>	» 50
571	<i>Phalaris picta variegata</i> (chiendent rubané pour entourage de bouquet)	» 50
572	<i>Phytolacca decandra</i> (raisin d'Amérique, grappe violette, bel effet)	» 50
573	<i>Phlomis abasica</i> (jolie fleur orange, beaucoup d'effet)	» 50
574	— <i>Russelliana</i>	» 50
575	— <i>samia</i>	» 50
576	— <i>tuberosa</i>	» 50
577	— <i>laciniata</i>	» 50
578	<i>Phlox nains</i> bordures, 5 espèces pour	2 »
579	* — <i>pyramidalis</i> , 10 variétés (à recommander particulièrement) pour	5 »
580	— <i>decussata</i> , 25 variétés pour	40 »
581	<i>Phyteuma orbiculare</i>	» 50
582	<i>Pityrosperma acerifolium</i>	4 »
583	<i>Plantago monstrosa</i>	4 »
584	<i>Platycodon grandiflorum</i> (tous les <i>Platycodons</i> sont distingués et recommandables	» 50
585	— <i>sinensis alba</i>	4 »
586	— — <i>fl. pl.</i>	4 »
587	— <i>cærulea</i>	4 »
588	— — <i>fl. pl.</i>	4 »
589	— <i>autumnale</i>	1 »
590	— <i>Fortunii bicolor</i> , pl. (une des plus jolies plantes vivaces)	2 »
591	<i>Plumbago Larpentæ</i>	» 50
592	<i>Podophyllum peltatum</i>	» 50
593	<i>Polemonium cæruleum</i>	» 50
594	— — <i>variegatum</i>	» 50
595	— <i>reptans</i>	» 50
596	<i>Polyanthes tuberosa</i> (Tubéreuse)	» 25
597	<i>Polygonatum multiflorum</i>	» 50
598	<i>Polygonum cuspidatum</i> (Renouée préconisée par plusieurs journaux français et étrangers)	» 50
599	— <i>Sieboldii</i>	» 50
600	<i>Polypodium cambricum</i> (fougère)	1 »
601	<i>Pontederia cordata</i> (aquatique)	» 50
602	<i>Potentilla simple</i> , 40 espèces pour	4 »
603	— <i>dobles</i> , 4 variétés pour	3 »
604	<i>Primula acaulis</i> et ses variétés à	» 25
605	— <i>auricula</i> et ses variétés à	» 25
606	— — <i>choix A</i> , 25 variétés	40 »

607	<i>Primula auricula</i> , choix B, 42 variétés	40 »
608	— <i>denticulata</i>	» 50
609	— <i>involutrata</i>	» 50
610	— <i>erosa</i>	» 50
611	<i>Prunella alba</i>	» 50
612	— <i>violacea</i>	» 50
613	<i>Pyrethrum roseum</i> (genre de Reine Marguerite vivace)	» 25
614	— — <i>hybrides variés</i> choix A, 25 plantes va- riées pour	40 »
615	— — — <i>choix B</i> , 42 plantes variées pour	40 »
616	— <i>Decaisnium</i>	» 50
617	— <i>docteur Boissdaval</i>	» 50
618	— <i>Hendersonii</i>	» 50
619	— <i>Keteleerii</i>	» 50
620	— <i>madame Thibaut</i>	» 50
621	— <i>Tom Pouce</i>	» 50
622	<i>Pyrola rotundifolia</i>	» 50
623	<i>Ranunculus acris</i> , pl.	» 50
623 b.	— <i>aconitifolius</i> , pl.	» 50
624	— <i>asiaticus</i> , fl. pl.	» 50
625	— <i>bulbosus</i> pl.	» 50
626	— <i>japonicus</i> pl.	» 50
627	— <i>graminifolius</i>	» 50
628	— <i>lanuginosus</i> , pl.	» 50
629	— <i>speciosus</i> , pl.	4 »
630	— <i>Thora</i>	» 50
631	<i>Rhaponticum niveum</i> (fleurs colossales et élé- gantes)	4 »
632	— <i>pulchrum</i> (id.)	4 »
633	— <i>scariosum</i> (id.)	4 »
634	<i>Rheum palmatum</i>	5 »
635	— <i>ribes</i>	5 »
636	— <i>Linneanum</i>	4 »
Ces Rhubarbes se recommandent par le grandiose et l'ornement du feuillage et la saveur de leurs pétioles qui les font rechercher pour nos tables.		
637	— <i>prince Albert</i>	4 »
638	— <i>queen Victoria</i>	4 »
639	— <i>compactum</i>	4 »
640	— <i>crassinervium</i>	» 50
641	<i>Rhodiola rosea</i>	» 50
642 b.	<i>Richardia palustris</i> (aquatique)	» 50
642	<i>Rudbeckia hirta</i>	» 50
643	— <i>purpurea</i>	» 50
644	— <i>speciosa</i>	» 50

645	<i>Ruta graveolens</i> (officinale)	» 50
646	<i>Sagittaria sagittifolia</i>	» 25
647	— fl. pleno (aquatique magnifique)	5 »
648	— sinensis	2 »
649	— gigantea	3 »
650	— japonica superba pl.	10 »
651	<i>Salvia argentea</i>	» 50
652	— aethiopis (feuillage étalé, laineux blanc)	» 50
653	— pratense alba	» 50
654	— — rosea	» 50
655	— azura compacta	» 50
656	* — tricolor	» 50
657	* — off. versicolor	» 50
658	* — hians	» 50
659	* — diclytroides	» 50
660	* — Roemeriana	» 50
661	<i>Sanguinaria Canadensis</i>	» 50
662	<i>Saponaria</i> ocimoides (plante naine, fleur rose abondante)	» 50
663	— purpurea pl.	» 50
664	<i>Satureia montana</i> (officinale)	» 50
665	<i>Saururus cernuus</i> (aquatique)	» 50
666	<i>Saxifraga pyramidalis</i> (épi blanc, léger et gra- cieux)	» 50
667	— sarmentosa (très-convenable pour suspen- sions)	» 50
668	— longiserrata (bel effet en bordures)	» 50
669	— geranioides	» 50
670	— 25 espèces pour rocailles, pour	10 »
671	<i>Scabiosa caucasica</i>	» 40
672	<i>Scilla</i> , 12 espèces pour	5 »
673	<i>Scolopendrium officinarum</i> (fougères)	» 25
674	— undulatum	» 50
675	— hemionitis (langue de cerf)	» 25
676	— crispum (colerette de Henri IV)	4 »
677	— macrozorum	2 »
678	— digitatum	3 »
679	— monstrosus	4 »
680	— dedaleum	5 »
681	<i>Scutellaria japonica</i> (fleur bleue)	» 50
682	— macrantha (<i>id.</i>)	» 50
683	<i>Sedum carneum variegatum</i> (superbe feuillage pa- naché)	4 »
684	— pulchellum (une des meilleures plantes vi- vaces roses)	» 25
685	— 25 espèces rocailleuses pour	10 »

686	<i>Sempervivum</i> , 12 espèces pour rocailles pour	3 »
687	<i>Serapias lingua</i>	» 50
688	* <i>Silene regia</i> (rare et distinguée)	1 »
689	— schaffa	» 50
690	— saxifraga pl.	» 50
691	<i>Silphium laciniatum</i>	» 50
692	— perfoliatum	» 50
693	<i>Sisyrinchium anceps</i>	» 50
694	— grandiflorum	» 50
695	* <i>Sobralia blettioides</i>	» 50
696	<i>Soldanella alpina</i>	» 50
697	<i>Solidago</i> , 10 espèces pour	3 »
698	* <i>Sparaxis</i> , 10 variétés pour	1 »
699	<i>Sparganium ramosum</i> (aquatique)	» 50
700	<i>Spergula pilifera</i>	» 25
701	<i>Spigelia marylandica</i>	4 »
702	<i>Spiraea aruncus</i>	» 50
703	— filipendula pl.	» 50
704	— kamschatka	» 50
705	— pedata	» 50
706	— ulmaria fl. pl.	» 50
707	— — variegata	» 50
708	— lobata venusta (jolie fleur rose légère)	» 50
709	— japonica	» 50
710	— macrostachya (grands épis blancs recourbés)	4 »
711	<i>Stachys lanata</i> (feuillage blanc pour bordure)	» 25
712	<i>Statice Ararati</i>	» 50
713	— bellidifolia	» 50
714	— echinus	» 50
715	— elata	» 50
716	— eximia vera	4 »
717	— Fortunei	» 50
718	— Gmelini	» 50
719	— incana	» 50
720	— latifolia	» 50
721	— Limonium	» 50
722	— speciosa (la plus belle du genre)	» 50
723	— tatarica	» 25
724	<i>Stenactis speciosa</i>	» 50
725	<i>Sternbergia lutea</i>	» 25
726	* <i>Stevia ovata</i>	» 50
727	— Lindleyana	» 50
728	* — purpurea	» 50
729	<i>Stipa pennata</i> (graminée recherchée)	» 50
730	<i>Stokesia cyanea</i> (les fleurs bleues sont toujours recommandables, surtout celle-ci)	4 »

731	<i>Stratiotes aloides</i>	1	»
732	<i>Struthiopteris germanica</i> (lougère)	1	»
733	<i>Swertia perennis</i>	»	50
734 *	<i>Tagetes lucida</i>	»	50
735	<i>Tanacetum crispum</i>	»	50
736	<i>Teucrium chamædrys</i>	»	50
737	<i>Thalia dealbata</i> (aquatique)	3	»
738	<i>Thalictrum album</i>	»	50
739	— <i>flavum</i>	»	50
740	— <i>roseum</i>	»	50
741	<i>Thermopsis fabacea</i>	»	50
742	— <i>nepalensis</i>	»	50
743	<i>Thymus corsicus</i>	»	25
744	— <i>vulgaris</i>	»	25
745	— <i>citrinus variegatus</i>	»	50
746 *	<i>Tigridia chonchiflora</i>	»	25
747 *	— <i>speciosa</i>	»	50
748 *	— <i>pavonia</i>	»	25
749 *	— <i>Welheerii</i>	»	50
750 *	— <i>cœlestis</i>	2	»
751	<i>Tiarella cordifolia</i>	»	50
752	<i>Typha angustifolia</i> (aquatique)	»	50
753	— <i>latifolia</i> (<i>id.</i>)	»	50
754	— <i>minima</i> (<i>id.</i>)	»	50
755 *	<i>Trachelium cœruleum</i>	»	50
756	<i>Tradescantia virginica</i> pl.	»	50
757	— <i>alba</i>	»	50
758	— <i>rosea</i>	»	50
759	— <i>cœrulea</i>	»	50
760	<i>Trifolium nigrum</i>	»	50
761	<i>Trillium grandiflorum</i>	1	»
762	<i>Triteleia uniflora</i> (bulbeux, fleurs blanches veinées et bleues)	»	25
763 *	<i>Tritoma glauca</i>	»	50
764 *	— <i>media</i>	»	50
765 *	— <i>rivaria</i> (très-joli plumet jaune et rouge)	4	»
766 *	— <i>major</i>	4	50
767 *	— <i>Burchellii</i>	1	»
768 *	— <i>Rooperii</i>	1	»
769 *	— <i>Lindleyana</i> (magnifique et fort épi orange)	»	50
770 *	— <i>recurva</i> (la plus jolie espèce d'un genre déjà superbe)	15	»
771	<i>Tritonia crocata</i>	»	50
772	<i>Trolius asiaticus</i>	»	50
773	— <i>hybridus</i>	»	50
774	— <i>europeus</i>	»	50

775	<i>Tunica saxifraga</i>	»	50
776	<i>Tussilago alpina</i>	»	25
777	— <i>farfara variegata</i> (pas d'âne argenté)	»	50
778	— <i>fragrans</i>	»	25
779	— <i>japonica</i>	1	»
780	<i>Uvularia grandiflora</i>	»	50
781	<i>Valeriana aliarisefolia</i>	»	50
782	— <i>pyrenaica</i>	»	50
783	<i>Vallisneria spiralis</i> mas. (végétation curieuse à observer dans ses développements) (aquatique)	1	»
784	— — fem. (<i>id.</i>)	1	»
785	<i>Veratrum album</i>	»	50
786	— <i>nigrum</i>	»	50
787	<i>Verbascum speciosum</i>	»	50
788	— <i>phœniceum</i>	»	50
789	<i>Veronica elegans</i>	»	50
790	— <i>virginiana</i>	»	50
791	— <i>pinnatifida</i>	»	50
792	— 20 espèces pour	5	»
793	<i>Villarsia nymphoides</i> (aquatique)	»	50
794	<i>Vinca herbacea variegata</i>	»	50
795	— <i>major variegata</i> (bonne plante pour suspension)	»	50
796	<i>Viola</i> , 10 espèces ou var. pour	3	»
797 *	<i>Xanthosoma sagittæfolium</i>	1	»
798	<i>Yucca</i> , 25 espèces (voir page 34, etc.)		
799	<i>Zauschneria californica</i>	»	50
800	<i>Zephyranthes</i> , 4 espèces pour	2	»

NOTES POUR LES PLANTES VIVACES.

Je puis livrer, à mon choix, en bonnes conditions, bien étiquetées et bien préparées :

4000	belles plantes vivaces en 4000 espèces et variétés pour 500 fr
400	— — en 400 sortes distinctes, choix 1 pour 400
100	— — — — — 2 75
100	— — — — — 3 50
100	— — — — — 4 25

Les espèces et variétés composant ces assortiments restent entièrement à mon choix.

Cependant je prie les commettants de me guider sur le sens et la nature de ce choix, en m'informant des préférences ou des exclusions qu'il doit y avoir, pour en obtenir entière satisfaction.

Sans cela il m'arriverait, comme cela a déjà eu lieu quelquefois, de faire un choix consciencieux ne répondant pas aux désirs du commettant, faute d'être renseigné.

Les circonstances qui peuvent modifier un choix sont nombreuses, les principales sont :

- 1° Nature du climat et du sol.
 - 2° Soins plus ou moins prodigués au jardin.
 - 3° Couleur, hauteur et largeur des plantes.
 - 4° Si l'on vise à l'ornement ou aux collections.
 - 5° Préférer ou exclure : plantes bulbeuses, grimpantes, aquatiques, alpines, etc.
 - 6° Les plantes à grand étalage font mal dans un petit jardin, de même que de jolies petites plantes feraient mauvais effet dans un parc ou vaste jardin.
 - 7° Si la floraison doit avoir lieu à une, plusieurs ou toutes les saisons de l'année.
 - 8° La localité peut être ombragée ou aérée.
 - 9° Une centurie de plantes pour rehausser des massifs, plates-bandes, ne sera pas la même que pour réveiller des grandes pelouses.
 - 10° Bien d'autres circonstances qui sont aussi variées qu'il y a de jardins, etc., etc., si l'on désire toutes espèces ou toutes variétés, etc., etc.
- J'apporterai tous les soins possibles pour que mon choix concorde avec le désir des amateurs.

PLANTES DE SERRES FROIDES.

1	<i>Abelia floribunda</i>	» 50
2	— <i>rupestris</i>	» 50
3	<i>Abutilon</i> insigne	1 »
4	— duc de Malakoff	» 50
5	<i>Acacia</i> , 40 variétés, selon les espèces et la force	
6	<i>Achimenes</i> , 20 variétés à	» 50
7	<i>Acrostichum</i> alcorné	4 »
8	<i>Agapanthus</i> albus	2 »
9	— bicolor (distincte, florifère et recommandable)	3 »
40	— <i>cœruleus</i>	4 »
41	— <i>maximus</i>	3 »
42	— <i>variegatus</i>	2 »

43	<i>Agathea</i> amelloides	» 50
44	— <i>variegata</i>	» 50
45	<i>Agave</i> americana, de 50 c. à	10 »
46	— <i>variegata</i> de 4 à	25 »
47	— <i>medio picta</i> de 3 à	25 »
48	<i>Agnostus</i> sinuosus, selon la force	
49	<i>Allamanda</i> neriifolia	» 50
20	<i>Aloe</i> , 10 espèces de 4 à	40 »
21	<i>Alstroemeria</i> arg. vittata	4 »
22	— <i>haemantha</i>	4 »
23	— <i>oculata</i>	4 »
24	<i>Angelonia</i> Gardneriana	» 50
25	<i>Amaryllis</i> reticulata	4 »
26	— <i>Josephinae</i>	30 »
27	— <i>vittata</i> , 10 var., de 2 à	5 »
28	<i>Amphicome</i> Emodi	4 »
29	<i>Andromeda</i> angusta	4 »
30	<i>Anopteris</i> glandulosa	5 »
31	<i>Anthyllis</i> Hermannia	» 50
32	<i>Aphelexis</i> macrantha	4 »
33	<i>Aralia</i> divers, selon la force	
34	<i>Araucaria</i> Bidwilli, selon la force	
35	— <i>Cookii</i> (id.)	
36	— <i>Cunninghamii</i> (id.)	
37	— <i>imbricata</i> (id.)	
38	— <i>excelsa</i> (id.)	
39	— <i>glauca</i> (id.)	
40	— <i>variegata</i> (id.)	
41	<i>Arauja</i> albens	» 50
42	<i>Aristea</i> major	5 »
43	<i>Arthropodium</i> cirrhatum	1 »
44	<i>Arundinaria</i> falcata	4 »
45	<i>Arundo</i> versicolor (joli feuillage rubané)	4 »
46	<i>Asclepias</i> curassavica	» 50
47	— <i>linifolia</i>	» 50
48	<i>Astelia</i> Banksii	4 »
49	<i>Aspidistra</i> lurida	4 »
50	— <i>variegata</i>	3 »
51	<i>Origanum</i> aegyptiacum	» 50
52	<i>Azalea</i> indica, 25 variétés de 4 à	3 »
53	<i>Babiana</i> , 6 var. pour	2 »
54	<i>Bambusa</i> gracilis	4 »
55	— <i>nigra</i>	3 »
56	<i>Banksia</i> collina, selon la force	
57	<i>Begonia</i> , 25 variétés à feuilles marbrées de 50 c. à	3 »
58	— 25 espèces à feuilles vertes, de 50 c. à	3 »

59	<i>Benthamia</i> species nova	4	»
60	<i>Beschoneria</i> yuccoides, selon la force		
61	<i>Berberis</i> Darwinii	4	»
62	— <i>Fortunei</i> , de 4 à	10	»
63	— <i>tenuifolia</i> , de 3 à	10	»
64	— <i>trifoliata</i> , de 3 à	10	»
65	— voir <i>Mahonia</i>		
66	<i>Bignonia</i> jasminoides	1	»
67	— <i>speciosa</i>	1	»
68	<i>Behmreia</i> argentea	2	»
69	<i>Bomarea</i> oculata	1	»
70	— <i>salsilla</i>	1	»
71	<i>Bonaparteia</i> juncea, de 5 à	15	»
73	<i>Borenia</i> tetrandra, de 2 à	5	»
73	<i>Bougainvillea</i> spectabilis	1	»
74	<i>Bouvardia</i> , 6 variétés de 10 c. à	1	»
75	<i>Bravoa</i> geminiflora	1	»
76	<i>Brodicea</i> grandiflora	1	»
77	<i>Burchellia</i> capensis	»	50
78	<i>Brugmansia</i> arborea	»	50
79	— <i>knightii</i> fl. pl.	»	50
80	— <i>sanguinea</i> bicolor	1	»
81	<i>Caladium</i> esculentum	»	50
82	<i>Calceolaires</i> ligneux, 6 variétés à	»	50
83	<i>Calla</i> æthiopica	1	»
84	<i>Callicarpa</i> purpurea	»	50
85	<i>Canna</i> , voir page 4.		
86	<i>Cantua</i> dependens	»	50
87	— <i>pyrifolia</i>	»	50
88	<i>Cassia</i> Barclayana	»	50
89	— <i>floribunda</i>	»	50
90	— <i>grandiflora</i>	»	50
94	<i>Ceanothus</i> azureus gr.	1	»
92	— <i>roseus</i> gr.	1	»
93	— <i>dentatus</i>	1	»
94	— <i>integerrimus</i>	1	»
95	— <i>rigidus</i>	1	»
96	<i>Celastrus</i> edulis	1	»
97	<i>Centaurea</i> candidissima	2	»
98	— <i>gymnocarpa</i>	5	»
99	<i>Cerasus</i> ilicifolius de 2 à	10	»
100	<i>Cereus</i> , 40 espèces, de 1 à	5	»
101	<i>Cestrum</i> aurantiacum	»	50
102	<i>Chenestess</i> lanceolata	1	»
103	<i>Chorozema</i> Pradelii	1	»
104	<i>Chamærops</i> humilis de 3 à	10	»

105	<i>Chamærops</i> excelsa, de 5 à	25
106	— <i>palmeto</i>	1
107	<i>Chrysanthemum</i> regalum, fl. pl.	»
108	<i>Chironia</i> Fisherii	»
109	— <i>linifolia</i>	»
110	<i>Cincaria</i> maritima	»
111	<i>Cytharexylon</i> cyanocarpum	»
112	<i>Citrus</i> sinensis	1
113	— <i>aurantium</i> de 1 à	10
114	<i>Clethra</i> variegata de 2 à	5
115	<i>Clivia</i> nobilis de 2 à	5
116	<i>Coleus</i> Blumei	»
117	— <i>Veischaftelii</i>	1
118	<i>Clanthus</i> magnificus	1
119	<i>Conoclinium</i> janthinum	»
120	<i>Correa</i> cardinalis de 1 à	3
121	<i>Convolvulus</i> argenteus	»
122	— <i>mauritanicus</i> (fleurs bleues, magnifiques en suspensions).	»
123	<i>Coronilla</i> glauca var.	»
124	<i>Crassula</i> mammoth (le plus blanc de tous)	»
125	<i>Crocsmia</i> aurea (épi coquet orange).	»
126	<i>Crocea</i> saligna, de 1 à	3
127	<i>Cumingia</i> trimaculata	»
128	<i>Cuphea</i> jorulensis	»
129	— <i>platycentra</i>	»
130	— <i>strigulosa</i>	»
131	<i>Cypripedium</i> insigne	»
132	<i>Cytisus</i> racemosus	»
133	<i>Cyrtanthera</i> magnifica	»
134	<i>Cyperus</i> alternifolius	»
135	— — <i>variegatus</i> (magnifique plante demi-aquatique).	40
136	— <i>papyrus</i> (superbe variété demi-aquatique).	40
137	<i>Dasyliirium</i> serratifolium, de 3 à	40
138	<i>Deeringia</i> variegata	»
139	<i>Delairea</i> scandens (grimant pousse vite).	»
140	<i>Desfontainea</i> spinosa, de 5 à	20
141	<i>Dianella</i> cærulea	»
142	<i>Dianthus</i> Verschaffeltii	»
143	— <i>œillets</i> remontants, 20 variétés à	1
144	<i>Dictamnus</i> creticus	»
145	<i>Dilvinia</i> cinnabarina	»
146	<i>Diosma</i> umbellata de 4 à	3
147	<i>Diplacus</i> grandiflorus	»
148	— <i>puniceus</i>	»

449	Dracena indivisa de 45 à	25 »
450	— 10 espèces de 4 à	40 »
451	Eccremocarpus scaber	» 50
452	Echinocactus , 20 espèces de 4 à	40 »
453	Echinopsis , 20 espèces de 4 à	10 »
454	Enkianthus hong-kongensis	25 »
455	Epacris , 10 espèces, de 2 à	5 »
456	Erica , 20 espèces, de 2 à	5 »
457	Erodium anemonefolium	1 »
458	Eriostemum , 4 var., de 4 à	5 »
459	Erythrina Bellangerii	» 50
460	— Goothiana	» 50
461	— floribunda	3 »
462	— Marie Bellanger	3 »
463	— cristagalli	» 50
464	— Bidwilli	» 50
465	— laurifolia	» 50
466	Escallonia macrantha	» 50
467	— stenopelata	» 50
468	Eucalyptus species 1	25 »
469	— — 2	25 »
470	— — 3	25 »
471	Eugenia apiculata	» 50
472	— Ugni	» 50
473	Eupatorium caelestinum	» 50
474	— nanum	» 50
475	— variegatum	» 50
476	— adenophorum	» 50
477	Eurybia ilicifolia	» 50
478	— moschata de 4 à 5 »	
479	Evonymus fimbriatus	» 50
480	— aureus	» 50
481	— argenteus	» 50
482	Fabiana imbricata	» 50
483	Farfugium grande	» 50
484	Ferdinanda eminens	4 »
485	Ficus elatica de 3 à 40 »	
486	— repens	» 50
487	Pteris argyrea	» 50
488	— tricolor	» 50
489	Fougères de serres, 25 espèces pour	20 »
490	— Lycopodiacees, 10 espèces pour	5 »
491	Francoa appendiculata	» 50
492	Fuchsia microphylla	» 50
493	— syringæflora	» 50
494	— serratifolia	» 50

495	Fuchsia coccinea tum thumb	» 50
496	— 40 variétés de 1860 à	» 50
497	— 40 — 1861 à	4 »
498	— 40 — 1862 à	3 »
499	— minnie Banks (England 1862)	3 »
200	— commet (England 1862)	3 »
201	— 40 variétés à fleurs doubles, de M. Cornelissen, disponible fin mars 1862, voir page 38	
202	Garrya macfadiana	» 50
203	— Macrophylla de 4 à 5 »	
204	Gazania pavonia	» 50
205	— rigens	» 50
206	— splendens	» 50
207	Geranium hederæfolium	» 50
208	— peltatum rose	» 50
209	— tuberosum	» 50
210	— triste	» 50
211	— du Cap, 20 espèces pour	20 »
212	— zonales à feuilles panachées, 40 variétés à	» 50
213	— zonales 40 variétés pour 1862 à	2 »
214	— — 40 — de 1861 à	4 »
215	— — 40 — de 1860 à	» 50
216	Gnaphalium orientale	» 50
217	— rosmarinifolium	» 50
218	Gomphocarpus navicularis	4 »
219	Gloxinia pendula, 45 variétés à	» 50
220	— erecta 45 var. à	» 50
221	Gunnera scabra	5 »
222	Habrothamius Zephrinae	» 50
223	Hardenbergia variegata	» 50
224	Helichrysum spectabile	» 50
225	Heliotrope 5 variétés pour 1862, à	4 »
226	— 5 — de 1861, à	» 50
227	— 5 — de 1860, pour	2 »
228	Hermannia aurea	» 50
229	Hibbertia Redii	» 50
230	— grossulariæfolia	» 50
231	Hibiscus rosa sinensis	» 50
232	— 40 variétés doubles de 2 à 5 »	
233	Moya carnosa	» 50
234	— bella	» 50
235	— variegata	4 »
236	— imperialis de 2 à 5 »	
237	Moitzia coccinea	» 50
238	Hypericum grandiflorum	» 50
239	— variegatum	» 50

240	<i>Hypericum</i> sinense	» 50
241	<i>Ilex</i> , 40 variétés à larges feuilles. . . de 2 à	5 »
242	— 40 — feuilles panachées . . de 2 à	5 »
243	<i>Iberis</i> variegata	4 »
244	<i>Illicium</i> floridanum	4 »
245	<i>Imhofia</i> crispa	» 50
246	<i>Indigofera</i> decora	» 50
247	— speciosa	4 »
248	<i>Iochroma</i> tubulosum	» 50
249	— Warscewiczii	» 50
250	<i>Ipomæa</i> Leari (grim pant)	» 50
251	<i>Isolepis</i> gracilis	» 50
252	<i>Ixia</i> 40 variétés pour	4 »
253	<i>Jasminum</i> azoricum de 4 à	5 »
254	— grandiflorum pl. de 4 à	5 »
255	<i>Kennedy</i> ovata alba	» 50
256	— andomariensis	» 50
257	<i>Lantana</i> , 6 variétés pour 1862 à	4 »
258	— 6 — de 1864	» 50
259	— 6 — de 1860 pour	2 »
260	— delicatissima	» 50
261	<i>Lachnea</i> eriocephala de 2 à	5 »
262	<i>Lagerstroemia</i> indica	4 »
263	<i>Lapageria</i> rosea de 40 à	25 »
264	<i>Laurus</i> nobilis	» 50
265	<i>Lavatera</i> maritima	» 50
266	<i>Leschnaultia</i> biloba major	» 50
267	<i>Leonitis</i> Leonorus	» 50
268	<i>Leucopogon</i> Cunninghamii de 2 à	5 »
269	<i>Libertia</i> formosa	» 50
270	<i>Lilium</i> Brownii	2 »
271	<i>Lophospermum</i> Hendersonii	» 50
272	<i>Lysimachia</i> Leschnaultii	» 50
273	<i>Magnolia</i> fuscata de 2 à	5 »
274	— grandiflora de 4 à	15 »
275	— pumila de 4 à	15 »
276	<i>Mahernia</i> incisa	» 50
277	<i>Mahonia</i> Bealei de 2 à	25 »
278	— fascicularis de 2 à	25 »
279	— gracilis de 3 à	25 »
280	— intermedia de 3 à	25 »
281	— japonica de 2 à	25 »
282	— Leschnaultii de 2 à	25 »
283	— nepalensis de 2 à	25 »
284	— pallida de 2 à	25 »
285	— trifurca de 2 à	25 »

286	<i>Mahonia</i> . Voir Berberis.	
287	<i>Mandevillea</i> suaveolens (grim pant odorant). . .	» 50
288	<i>Malva</i> capensis	» 50
289	— Creeana	» 50
290	<i>Mamillaria</i> 20 espèces. de 4 à	5 »
291	<i>Milla</i> biflora	4 »
292	— uniflora (bordure superbe pour jardin d'hiver)	» 25
293	<i>Mitraria</i> coccinea	4 »
294	<i>Monsonia</i> lobata	4 »
295	— digitata	4 »
296	<i>Muhlenbeckia</i> scandens	» 50
297	<i>Myrica</i> californica	4 »
298	<i>Myrtus</i> communis fl. pl.	4 »
299	— — fol. var.	4 »
300	— cucullatus	4 »
301	<i>Neja</i> falcata	» 50
302	<i>Nerine</i> sarniensis	4 »
303	<i>Nierembergia</i> albiflora	» 50
304	— Croziana	» 50
305	<i>Nuttalia</i> grandiflora	» 50
306	<i>Olea</i> europæa	» 50
307	<i>Oxalis</i> arborea	4 »
308	<i>Panicum</i> sulcatum (feuillage de palmier)	» 50
309	<i>Passiflora</i> cærulea	» 50
310	— rosea	» 50
311	— Onichyna	» 50
312	— Decaisneana	» 50
313	<i>Pelargonium</i> du Cap, 25 espèces pour	20 »
314	<i>Pentlandia</i> miniata	» 50
315	<i>Pentstemon</i> gentianoides, 40 variétés à	» 50
316	<i>Petunia</i> simples et doubles	» 50
317	— 40 variétés pour 1862 à	2 »
318	— 40 — de 1864 à	» 50
319	— 40 — de 1860 pour	4 »
320	<i>Phaederanassa</i> chloracea	4 »
321	<i>Phalocallis</i> plumbea	2 »
322	<i>Phaseolus</i> caracalla	4 »
323	<i>Philexia</i> buxifolia de 3 à	40 »
324	<i>Phlox</i> criterion Radeski	» 50
325	<i>Phormium</i> tenax de 4 à	40 »
326	<i>Phygellus</i> capensis	» 50
327	<i>Pimelea</i> decussata	4 »
328	— amabilis de 2 à	5 »
329	— spectabilis de 2 à	5 »
330	— Verschaffeltii de 2 à	5 »
331	<i>Pincenectia</i> glauca, selon la force.	

332	Pittosporum floribundum	4	»
333	— Maii	4	»
334	— sinensis fol. var.	»	»
335	Pleroma elegans	4	»
336	Plumbago caerulea	»	50
337	Polyanthes tuberosa, pl.	»	50
338	Poinciana Gillesii	»	50
339	Porliera hygrometrica	»	50
340	Primula sinensis alba pl.	3	»
341	— — rubra pl.	3	»
342	— — mollis	»	»
343	Protea coccinea, selon la force.	»	50
344	Psidium pyrifera	»	50
345	Pteris argyræa	5	»
346	— tricolor	5	»
347	Quercus de serre, 6 espèces, selon la force.	»	50
348	Rivina humilis	»	50
349	Rhamnus californicus	1	»
350	— oleifolius	1	»
351	— variegatus	1	»
352	Rhynchospermum jasmynoides	4	»
353	Rhododendron de serre froide	»	50
354	— 25 var. d'arboreum, selon force et var.	»	50
355	— 25 var. de sikkim, Himalaya, etc., selon force et var.	4	»
356	Rhodea variegata	5	»
357	Rhodoleia Championii	»	50
358	Russelia juncea	4	»
359	Rogiera macrophylla	»	50
360	Ricin blanc gigantesque	»	50
361	— rouge gigantesque	»	50
362	Saxifraga sarmentosa	»	50
363	Salvia cardinalis	»	50
364	— fulgens	»	50
365	— Janthina	»	50
366	— Gesneriaefolia	»	50
367	— Heerii	»	50
369	— floribunda	»	50
369	— patens alba	»	50
370	— — cærulea	»	50
371	— diclytroides	»	50
372	— tricolor	»	50
373	— porphyrantha	»	50
374	— calicæfolia	»	50
375	— off. argentea	»	50
376	— oppositifolia	»	50

377	Salvia Grahani	»	50
378	— pseudo coccinea	»	50
379	— aurea	»	50
380	— Giesbreghtiana	»	50
381	Skimmia japonica, de 2 à	5	»
382	Sempervivum variegatum	4	»
383	Septas capensis	4	»
384	Siphocampylus bicolor	»	50
385	Solanum amazonicum	4	»
386	— marginatum	4	»
387	— jasminifolium	»	50
388	— — variegatum	»	50
389	— Nicotiana	»	50
390	Sollya Drummondii	»	50
391	Sparaxis, 10 variétés pour	4	»
392	Sparmannia africana	»	50
393	Spielmania africana	»	50
394	Sprekelia formosissima	»	50
395	Statice Dikensonii	»	50
396	— purpurea	»	50
397	Stevia Lindleyana	»	50
398	Stylidium armeræfolium	»	50
399	Swainsonia Greyana	»	50
400	— coronillæfolia	»	50
401	Tecoma australis	»	50
402	— capensis	»	50
403	— jasminoides	»	50
404	— speciosa	4	»
405	Templetonia glauca	4	»
406	— retusa	4	»
407	Teucrium fruticans	»	50
408	Thea viridis	4	»
409	Thibaudia floribunda	4	»
410	Thisanotus proliferus	3	»
411	— tuberosus	5	»
412	Tritoma media	»	50
413	— glauca	»	50
414	— uvaria	4	»
415	— — major	4	50
416	— Burchellii	4	»
417	— Cooperii	4	»
418	— recurva (magnifique en jardin d'hiver ou grand vase)	15	»
419	— Lindleyana (belle plante ornementale)	4	50
420	Tremandra verticillata	»	50
421	Tropæolum azureum	3	»

422	Tropaeolum grandiflorum	4 »
423	— tricolorum	2 »
424	— — Jaratii	2 »
425	— speciosum	4 »
426	Vaccinium caracasenum	4 »
427	— erythrinum	4 »
428	Veronica Devoniana	» 50
429	— Hendersoni alba	» 50
430	— — rubra	» 50
431	— — meldensis	» 50
432	— — variegata	» 50
433	— hybrida	» 50
434	— speciosa	» 50
435	— — rubra	» 50
436	Verveine , 12 var. pour 1862 à	2 »
437	— 12 var. de 1861 à	» 50
438	— 12 — de 1860 pour	5 »
439	Viburnum macrocephalum de 2 à	5 »
440	— plicatum, 2 à	5 »
441	— rugosum, 2 à	5 »
442	Volkameria japonica	4 »
443	Wachendorfia thyrsiflora	» 50
444	Wigandia caracasana	4 »
445	Yucca albospica 25 à (voir page 34)	50 »
446	— draconis, 25 à	50 »
447	— canaliculata, 5 à	45 »
448	— capillaris, de 5 à	50 »
449	— Treculeana, de 50 à	400 »
450	— lutescens, de 25 à	50 »
451	— Parmentierii (vrai)	400 »
452	— — roelz, 10 à	25 »
453	— aloefolia conspicua, 5 à	25 »
454	— — medio picta, 25 à	50 »
455	— — variegata, 10 à	25 »
456	— spiralis	»
457	— concava variegata, 10 à	50 »
458	— graminifolia 5 à	45 »
459	— Giesbreghtii, 10 à	25 »
460	Zephyranthes ochroleuca	4 »

NOTES POUR LES PLANTES DE SERRE.

Je livre à mon choix, en bonnes conditions, bien étiquetées et bien soignées :

500 plantes de serre en 500 sortes distinctes pour 300 fr.	
400 — — 400 sortes, choix no 1 —	200
400 — — 400 — — 2 —	450
400 — — 400 — — 3 —	400
400 — — 400 — — 4 —	50

Mêmes observations que pour les plantes vivaces. Les circonstances de modifications ne sont pas les mêmes, seulement mon choix correspondra le plus possible aux renseignements qui me seront fournis.

Les variétés de diverses collections importantes, comme fuchsias, petunia, verveines, achimenes, gloxinia, etc., sont renouvelées chaque année par les produits des semeurs les plus heureux.

ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

4	Acer negundo variegatum, de 4 à	3 »
2	Akebia quinata (grimpant, odorant)	» 50
3	Althæa , 4 var. à fleurs doubles à	4 »
4	Amygdalus camelliaeflora pl. 4 à	5 »
5	— caryophyllæflora pl. à	5 »
6	— rosæflora pl. 4 à	5 »
7	— versicolor pl. 4 à	5 »
8	Andromeda Rollissonii 4 à	5 »
9	Ampelopsis Roylii	» 50
10	— heterophylla, var.	» 50
11	Arbutus unedo	» 50
12	Aucuba latimaculata	4 »
13	Azalea pontica, 12 var. fl. doubl. de 2 à	5 »
14	— — 25 var. fl. simpl. de 4 à	3 »
15	Berberis Darwinii	4 »
16	— Fortunii 2 à	5 »
17	— intermedia 2 à	45 »
18	— Neubertii 1 à	5 »
19	— tenuifolia 2 à	45 »
20	— trifurcata 2 à	40 »
21	Buddleia Lindleyana	» 50
22	Callicarpa japonica	4 »
23	Calycanthus occidentalis	» 50
24	Capparis spinosa	» 50
25	Catalpa Wallichiana	» 50

26	Cerasus caucasica	4	»
27	Clematis Amelæ	4	»
28	— azurea compacta	4	»
29	— bicolor	4	»
30	— Helena	4	»
31	— lanuginosa	4	»
32	— montana	4	»
33	— monstrosa	4	»
34	Clerodendrum Bungei	4	»
35	Cotoneaster , 6 espèces, de 50 c. à	3	»
36	Cratægus cuneata	4	»
37	— mexicana	4	»
38	Cydonia Mallardii	4	»
39	— Moerloosii	4	»
40	— umbilicata	4	»
41	Cytisus à têtes sur hautes tiges, 5 variétés de 2 à	5	»
42	Daphne cneorum fol. var.	4	»
43	Decumaria sarmentosa	»	50
44	Deutzia gracilis	»	50
45	Eleagnus variegatus	4	»
46	Epigynum leucobotris	»	»
47	Erica 40 var., rustiques, de 40 c. à	2	»
48	Eriobotrya japonica	»	50
49	Evonymus argenteus	»	50
50	— aureus	»	50
51	— undulatus	»	50
52	Forsythia suspensa	»	50
53	— viridissima	»	50
54	Gaultheria procumbens	»	50
55	— shallon	»	50
56	Garrya elliptica	4	»
57	Glycine alba	4	»
58	— cærulea	»	50
59	Griselinia littoralis	4	»
60	Hedera aleghensis	»	50
61	— caucasica	»	50
62	— hybernica	»	50
63	— variegata	»	50
64	Hydrangea Hortensia, de 50 c. à	2	»
65	— cyanema de 2 à	5	»
66	— japonica	»	50
67	— variegata	»	50
68	— sinensis	»	50
69	— sarmentosa	5	»
70	— quercifolia	4	»
71	Ilex , 25 variétés, de 2 à	5	»

72	Indigofera dosua	»	50
73	Jasminum nudiflorum	5	»
74	Kalmia latifolia, de 4 à	5	»
75	— glauca de 4 à	3	»
76	Lapageria rosea de 40 à	25	»
77	Ligustrum sinense	4	»
78	— pumilum lucidum	4	»
79	— variegatum	4	»
80	Ledum buxifolium, de 4 à	3	»
81	Lonicera angustifolia	4	»
82	— fuchsiosides	4	»
83	— japonica	4	»
84	— sinensis species	4	»
85	Magnolia à feuilles persistantes	»	»
86	— grandiflora, de 2 à	40	»
87	— oxoniensis, de 2 à	40	»
88	— rotundifolia de 2 à	40	»
89	Magnolia à feuilles caduques de 2 à	5	»
90	— purpurea	»	»
91	— yulan	»	»
92	— Soulangiana	»	»
93	— gracilis	»	»
94	— Thomsoniana	»	»
95	— macrophylla	»	»
96	— Linné	»	»
97	Mahonia Ehrenbergii de 3 à	10	»
98	— glumacea, de 3 à	40	»
99	— japonica, de 2 à	40	»
100	— macrophylla, de 3 à	45	»
101	— nepalensis, de 3 à	20	»
102	Menziesia alba	»	50
103	— rubra	»	50
104	Pêcher (persica, fl. pl.)	4	»
105	— alba pl.	4	»
106	Pernetia candida	4	»
107	— ciliaris	4	»
108	Philadelphus speciosus gr. (superbe variété re-commandable)	4	»
109	Pæonia arborea fl. pl. de 4 à	3	»
110	— 20 var., série A., de 3 à	5	»
111	— 20 var., série B., de 5 à	40	»
112	Prunus sinensis alba pl.	»	50
113	— — rubra pl.	»	50
114	— triloba, de 2 à	5	»
115	Pyrus japonica alba	4	»
116	— — rosea	4	»

447	Raphiolepis indica	4	»
448	Rhamnus olceifolius	4	»
449	— variegatus	1	»
420	— californicus	1	»
421	Rhododendron de pleine terre	»	»
422	— 50 variétés, selon force et var.	»	»
423	Ribes sp. chili	4	»
424	Rubus moluccanus	»	50
425	— rotundifolius	»	50
426	Skimmia japonica , 4 à	3	»
427	Spartium album , haute tige, 2 à	5	»
428	Spiraea , 25 espèces, de 50 c. à	4	»
429	Staphylea colchica	»	50
430	Syringa persica alba	4	»
431	— dr Lindley	5	»
432	Vaccinium Sprengelii	1	»
433	Viburnum macrocephalum 2 à	5	»
434	— plicatum , de 2 à	5	»
435	— suspensum , de 4 à	3	»
436	— Howardii , de 2 à	5	»
437	Weigela amabilis	»	50
438	— alba	»	50
439	— fol. var	»	50
440	— isoline (jolie nouveauté)	»	50
441	— striata (id.)	»	50
442	— Vanhoutti (id.)	»	50
443	— nana , fol. var. (id.)	»	50
444	— Stelznerii (id.)	»	50
445	Yucca (voir page 30)	»	»
446	— gloriosa de 4	20	»
447	— globosa , de 3 à	25	»
448	— superba , de 3 à	25	»
449	— angustifolia , de 3 à	25	»
450	— crenulata , de 3 à	25	»
451	— rubra , de 3 à	25	»
452	— glauca , plicata de 3 à	25	»
453	— angustifolia , de 3 à	25	»
454	— pendula , de 4 à	25	»
455	— flexilis , de 3 à	25	»
456	— gloriosoides , de 3 à	25	»
457	— arcuata , de 3 à	25	»
458	— filamentosa concava , de 3 à	25	»
459	— stricta , de 3 à	25	»
460	— flaccida , de 50 c. à	4	»

CONIFÈRES.

4	Abies bracteata , de graine	45	» à 25	»
2	— cephalonica , de graine	4	» — 5	»
3	— cilicica , de graine	4	» — 5	»
4	— Douglasii , de graine	2	» — 5	»
5	— Clambrasiliana	4	50 — 3	»
6	— excelsa dumosa	2	» — 3	»
7	— Frazeri , de graine	4	50 — 15	»
8	— grandis , de graine	10	» — 30	»
9	— inverta	20	» — 50	»
40	— morenda	2	» — 4	»
41	— Nordmaniana , de graine	4	» — 50	»
42	— nobilis , de graine	3	50 — 25	»
43	— pin sapo , de graine	4	» — 15	»
44	— pyramidalis	4	50 — 5	»
45	Araucaria imbricata , de graine	4	» — 50	»
46	Biota aurea	4	» — 4	»
47	Cedrus deodara , de graine	1	» — 15	»
48	— robusta	4	» — 10	»
49	— viridis	2	» — 6	»
20	— Libani , de graine	4	» — 5	»
21	Cephalotaxus Fortunei mas.	3	50 — 20	»
22	— fem	3	50 — 15	»
23	Chamaecyparis argentea	3	» — 5	»
24	— ericoides	4	» — 3	»
25	— thurifera	2	50 — 5	»
26	Cupressus cereiformis	4	50 — 5	»
27	— funebis	2	» — 20	»
28	— Lawsoniana , de graine	3	» — 25	»
29	— macrocarpa	4	50 — 12	»
30	— majestica	2	50 — 5	»
34	— Macnabiana	2	» — 6	»
32	— torulosa	4	50 — 4	»
33	Juniperus drupacea , de graine	3	» — 10	»
34	— excelsa	2	» — 6	»
35	— macrocarpa	2	» — 3	»
36	— sphaeroidea	2	» — 4	»
37	— Wallichiana	3	» — 5	»
38	Larix Kämpferi , de graine	20	» — 30	»
39	— Griffithi , de graine	20	» — 30	»
40	Libocedrus chilensis	2	» — 5	»
41	— Doniana	3	» — 6	»
42	— viridis	3	» — 6	»

43	Pinus	Beardsleii, de graine	3	»— 6	»
44	—	Benthamiana, de graine	5	»—20	»
45	—	Crojiiana, de graine	2	50— 5	»
46	—	Endlicheriana, de graine	5	»—10	»
47	—	excelsa, de graine	2	»— 6	»
48	—	Fenzlii, de graine	2	»— 6	»
49	—	filifolia, de graine	3	»—10	»
50	—	inflexis, de graine	5	»—10	»
51	—	insignis, de graine	4	50—15	»
52	—	Jeffrayana, de graine	4	»— 6	»
53	—	Lambertiana, de graine		»—15	»
54	—	longifolia, de graine	6	»—10	»
55	—	lophosperma, de graine	20	»—30	»
56	—	montalegre, de graine	6	»—10	»
57	—	monticola, de graine	2	50—10	»
58	—	Paroliniana, de graine	4	»— 3	»
59	—	ponderosa, de graine	4	»—10	»
60	Taxus	argentea	4	50— 3	»
61	—	hybernica	4	»— 6	»
62	Thuya	aurea nana	4	»— 4	»
63	—	gigantea, de graine	3	»—20	»
64	—	Lobbii	2	»—10	»
65	—	Menziesii	5	»—10	»
66	—	occidentalis aurea	4	»— 5	»
67	—	orientalis aurea	2	»— 5	»
68	Thuopsis	borealis	2	»— 5	»
69	Wellingtonia	gigantea de semis :			
70	—	haut de 15 à 20 centimètres, la pièce	4	50— 2	»
71	—	20 à 30 — — — — —	2	»— 3	»
72	—	30 à 40 — — — — —	3	»— 4	»
73	—	40 à 50 — — — — —	4	»— 5	»
74	—	50 à 60 — — — — —	5	»— 6	»
75	—	60 à 80 — — — — —	6	»— 8	»
76	—	80 à 1 mètre — — — — —	12	»—15	»
77	—	1 mètre à 4 mètre 20. — — — — —	15	»—25	»
78	—	45 à 20 centimètres, le cent, 120 francs.			
79	—	25 à 35 — — — — —	200	—	
80	—	40 à 50 — — — — —	400	—	

RECOMMANDATIONS SPÉCIALES.

CHRYSANTHÈMES NOUVELLES DE MES SEMIS POUR 1862.

PREMIÈRE SÉRIE.

- 428 **Illuminator** ; moyenne, plane, bicolore, moitié centrale de chaque pétale blanc pur ; l'autre moitié rose vif.
 429 **Reine des Chrysanthèmes** ; moyenne bombée, blanc pur, liséré rose vif.
 430 **La Promise** ; pompon, bombée, la plus rouge vif connue.
 431 **Madame Bayle-Mouillard** ; moyenne demi-bombée, rose lilacé.
 432 **Monsieur Fourcade** ; grande bombée, marron vif.
 433 **Comtesse de Pouget de Nadaillac** ; grande demi-bombée, rose saumoné.

La pièce 5 fr., les 6 pour 20 fr.

DEUXIÈME SÉRIE.

- 434 **Madame Garnon** ; grande fleur bombée blanche.
 435 **Princesse Clotilde** ; pompon bombée, rose centre blanc.
 436 **P. Payen** ; pompon bombée, rose centre saumon.
 437 **Docteur Andry** ; grande fleur bombée, saumon lilacé.
 438 **Comtesse de Morny** ; moyenne bombée, lilas clair argenté.
 439 **Prince Albert** ; grande fleur, bombée, acajou.

La pièce 4 fr., les 6 pour 15 fr.

Les deux séries ensemble, 42 plantes pour 30 fr.

CHRYSANTHÈMES ANGLAISES DE 1861, A GRANDES FLEURS.

Choix des plus belles parmi ce que l'année a produit.

- 440 **Little Harry** ; jaune orange, coquillée, globuleuse.
 441 **Caractacus** ; mauve, coquillée globuleuse.
 442 **Lady Harding** ; lilas violacé, coquillée, globuleuse.

- 443 **Johanita**; jaune paille, plane.
 444 **Golden hermine**; jaune citron, plane.
 445 **Pandora**; blanc soufré, globuleuse coquillée.
 446 **Rifleman**; amarante, globuleuse sphérique.
 447 **Emily**; blanc, globuleuse coquillée.

La pièce 3 fr., les 8 pour 45 fr.

CHRYSTANTHÈMES DE MES SEMIS POUR 1861.

Quinze variétés détaillées sur mon catalogue de l'année passée, la pièce 4 fr. les 45 pour 40 fr.

FUCHSIAS A FLEURS DOUBLES DE M. CORNELISSEN.

DISPONIBLES FIN MARS 1862.

- 1 **Mademoiselle Éléonore van Meldert**; sépales roses, recourbées, pétales arrondis, blanc pur.
- 2 **Duc d'Arenberg**; sépales demi-planes roses, pétales arrondis, violet ombré feu.
- 3 **Comte de Lannoy**; sépales recourbées, rose vif, pétales frangés, bleu noirâtre.
- 4 **Directeur Cambier**; sépales planes, cordiformes rouges, pétales violet lamé feu.
- 5 **Secrétaire Mottin**; sépales demi-recourbées rose clair, pétales arrondis, rose amarante maculé bleu.
- 6 **Président Muller**; sépales très-recourbées, rose, pétales longs, arrondis, moitié inférieure violette, l'autre moitié rouge.
- 7 **E. de Tollenaere**; sépales demi-recourbées, rose, pétales ligulés, larges, longs, rose, marbré bleu.
- 8 **Jh. Cornelissen**; sépales très-recourbées rose, pétales arrondis, violet ombré amarante.
- 9 **M. Braemt**, sépales demi-recourbées, pointes planes, rouges; pétales blanc pur, mucroné rouge, d'un effet superbe.
- 10 **Vr. Cornelissen**, sépales demi-planes, pointes recourbées, rouges; pétales longs, arrondis, rouges sur la moitié supérieure, blancs sur l'inférieure, étamines pétalifères, d'un effet remarquable.

La pièce 5 fr., les 40 pour 40 francs.

VIOLETTE DE PARME A FLEURS ROSE VIF.

Décrite dans les Annales de la Société impériale et centrale d'Horticulture.

Un pied 25 francs.

THLADIANTHA DUBIA (NAUDIN).

Nouvelle plante tuberculeuse de la Chine; grimpante, vivace, très-rustique; feuilles cordiformes, acuminées, dentées, velues; Ses fleurs qu'elle donne à profusion pendant juillet, août et septembre, ressemblent à s'y méprendre à d'élégantes campanules du jaune le plus vif. Les tubercules croissent rapidement, ressemblent à des pommes de terre à l'intérieur comme à l'extérieur; ils sont tendres, farineux et cuisent en quelques minutes; le prix d'un tubercule entier varie, selon la force, de 10 à 25 fr.

1^o Cette plante est essentiellement ornementale et de très-bel effet;

2^o Le temps a manqué et les bulbes n'ont pas assez produit jusqu'à présent pour tirer des conséquences sur leur utilité; néanmoins cette plante donne de grandes espérances.

DIANTHUS HYBRIDUS MULTIFLORUS.

Figuré et décrit dans le journal (*Illustrated Bouquet*) de M. E.-G. Henderson. Londres, 1861.

Plante vivace, rustique, s'accommodant de tous les terrains, floraison en bouquet très-gracieux pendant tout l'été et remon- tant l'hiver.

Espèce hors ligne et indispensable pour massifs et plates-bandes; ressource inappréciable pour fleurs coupées en été comme en hiver.

La pièce, 50 c.; les 42, 5 fr.; le cent, 30 fr.

Plantes fortes à livrer de suite pour garniture de vases de fleurs, de 4 à 3 fr.

TABLE.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Canna	4
Chrysanthèmes	5
— nouvelles.	37
Cyperus	6
Dianthus (œillets)	7
Fougères	8
Gladiolus	9
Iris	40
Lilium.	44
Pæonia herbacea.	43
Phlox	44

PLANTES DE SERRES.

Achimenes	20
Begonia.	21
Gloxinia.	52
Fuchsia	24
— nouveaux.	38
Geranium	25
Petunia.	27
Verveine	30
Yucca	30

ARBUSTES RUSTIQUES.

Conifères	35
Pivoines arborées.	33
Rhododendron	34
Yucca.	34

Paris. — Imprimerie horticole de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
 Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
 Paper version of this catalogue held by:
 Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
 Digital version sponsored by:
 C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
 Attribution-NonCommercial 4.0 International
 (CC BY-NC 4.0)

